









成品檢驗精度										
真直度	平行度	定位精度	反覆定位精度	ま 最高速度	滑台移動行	程 承載負荷				
0.001mm	0.020mm	0.010mm	±0.0005mm	40mm/sec	100mm	156.96N				(FM0755A)
一 般	公 差	精加工:	響核	日期		備註事項	合格成品,獨	立包裝保存	機種	CXC80100-S2PN-CD-P2
尺寸範圍	容許差	細加工:	20/ 繪圖	日期	2013/10/7	表面處理	依各零	件	料號	312A-CXC80100-S2PN-CD-P2
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工:	設計	日期	2013/12/17	材 質	見零件表 數	量 1 /組	圖 名	電動CX長行程滾珠滑台CXC80100
4 ~ 16 16 ~ 68	±0.07 +0.1		Http://www.gmt	globalinc.com 熱f	青/創新/快樂	熱 處 理	依各	零件	圖 號	CXC80100-S2PN-CD-P2
68 ~ 250			GMT	高明鐵企業股		單 位	mm 圖紙月	₹ 寸 <i>A3</i>	投景	版 [7]
250 ~ 100 1000 ~ 150			TEL:886-4-76	GMT GLOE 888327 FAX:886	BAL INC -4-7688315	比 例	1:2 重量	2199.59	汉 京	